

# REUNIÓN INFORMAL SEMANAL: QUITAR, PODAR Y CORTAR ÁRBOLES

Semana del

## MENSAJE CORPORATIVO


## QUITAR, PODAR Y CORTAR ÁRBOLES



**Verifique el área inmediata** al árbol y alrededor del árbol **para detectar peligros** como cables eléctricos, podredumbre de árboles y otros peligros similares.



Al trepar, se deben seguir prácticas **adecuadas con aparejos** en todo momento.



Asegúrese de que se utilicen **cortes y puntos de poda adecuados** que permitan al operador cortar de forma segura y tener libertad de movimiento en una ruta de escape.



Se debe mantener un **control positivo** de las ramas que se cortan. Establezca comunicaciones entre las personas que están trabajando en altura y las que están en el suelo antes de que comience la poda o el corte real.



Durante la tala de árboles, los trabajadores no involucrados pero calificados deben **retroceder al menos dos longitudes del árbol** al talar. Se debe establecer una **ruta de escape planificada** para aquellos dentro de la zona de caída. Los trabajadores deben mantener contacto visual con el árbol que se tala hasta que esté en el suelo y el operador haya anunciado "Todo seguro o todo despejado".

## VIDEOS DE SEGURIDAD

Inglés: [vimeo.com/townsendcorp/3te](https://vimeo.com/townsendcorp/3te)

Español: [vimeo.com/townsendcorp/3ts](https://vimeo.com/townsendcorp/3ts)

## OBJETIVOS OPERACIONES REGIONALES/LOCALES

Última semana

Semana pasada

## RECORDATORIO IMPORTANTE

## CONSEJOS DIARIOS DE SEGURIDAD

### LUNES

¿Qué se debe activar siempre al arrancar una motosierra? El freno de cadena.

### MARTES

¿Cuántos puntos de sujeción se requieren para trepar y usar una motosierra en un árbol? Dos

### MIÉRCOLES

VERDADERO/FALSO...Está permitido atarse a la misma horquilla en la que se encuentra el sistema de aparejo si es su única opción. ¡FALSO! Las líneas para trepar y las líneas de trabajo de los arboristas nunca se deben sujetar a la misma horquilla.

### JUEVES

¿Qué método se puede utilizar para evitar el desgarro de la corteza y la división de las ramas? El método de 3 cortes se utiliza para evitar el desgarro de la corteza y la división de las ramas.

### VIERNES

VERDADERO/FALSO...Está permitido subir y bajar herramientas a través de la línea para trepar del arborista. ¡VERDADERO! Las líneas para trepar o las líneas manuales para arboristas se deben utilizar para subir y bajar herramientas y equipos manuales. Los arboristas deben subir o bajar herramientas manuales y equipos de manera tal que el borde de corte no toque la línea para trepar o la línea manual del arborista.

### SÁBADO

¿Qué se debe establecer entre los arboristas que trabajan en altura y el personal en tierra? Se debe establecer comunicación entre los arboristas que trabajan en altura y el personal en tierra. El comando y la respuesta siempre son necesarios cuando alguien trabaja en altura.

## CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR

### Planifique su viaje con anticipación

Planifique sus viajes con anticipación. Decida a qué hora partir y qué caminos tomar. Trate de evitar el tránsito denso, el mal clima y las áreas de alta velocidad. Evite ajustar los dispositivos de navegación o los controles de la cabina mientras conduce.



# QUITAR, PODAR Y CORTAR ÁRBOLES

Registro en la reunión informal semanal

Empresa: \_\_\_\_\_ Ubicación: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. _____  | 21. _____ |
| 2. _____  | 22. _____ |
| 3. _____  | 23. _____ |
| 4. _____  | 24. _____ |
| 5. _____  | 25. _____ |
| 6. _____  | 26. _____ |
| 7. _____  | 27. _____ |
| 8. _____  | 28. _____ |
| 9. _____  | 29. _____ |
| 10. _____ | 30. _____ |
| 11. _____ | 31. _____ |
| 12. _____ | 32. _____ |
| 13. _____ | 33. _____ |
| 14. _____ | 34. _____ |
| 15. _____ | 35. _____ |
| 16. _____ | 36. _____ |
| 17. _____ | 37. _____ |
| 18. _____ | 38. _____ |
| 19. _____ | 39. _____ |
| 20. _____ | 40. _____ |