

# REUNIÓN INFORMAL SEMANAL: SELECCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS (BLOQUEO/ETIQUETADO)

Semana del

## MENSAJE CORPORATIVO

## SELECCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS (BLOQUEO/ETIQUETADO)



Está prohibido arrancar la motosierra con la máquina suspendida en la mano.



Se debe mantener una posición estable del cuerpo antes y durante cualquier corte.



Se deberá colocar dos medios de soporte antes de usar una sierra eléctrica en un árbol, uno de los puntos de soporte debería ser una línea de escalada.



Una base segura es absolutamente esencial.



El equipo de protección personal es su Clave para la vida. Úselo.

## VIDEOS DE SEGURIDAD

Inglés: [vimeo.com/townsendcorp/7te](https://vimeo.com/townsendcorp/7te)

Español: [vimeo.com/townsendcorp/7ts](https://vimeo.com/townsendcorp/7ts)

## OBJETIVOS

## OPERACIONES REGIONALES/LOCALES

Semana pasada

Esta semana

## RECORDATORIO IMPORTANTE

## CONSEJOS DIARIOS DE SEGURIDAD

**LUNES** Se requiere una sierra de mano trabajando en alto, el escalador debera usar la sierra del tamaño correcto.

**MARTES** Al reabastecer de combustible una motosierra, ¿cuál es una práctica que puede ayudar a que la sierra se enfríe antes de agregar combustible? Agregar aceite primero y luego realizar cualquier operación de mantenimiento, como afilar o limpiar la sierra.

**MIÉRCOLES** ¿Cuáles son algunos de los problemas de mantenimiento que debe conocer e inspeccionar a diario? El interruptor de encendido/apagado y el freno de cadena deben funcionar, el resguardo de la cadena debe estar en buenas condiciones, el seguro del gatillo debe funcionar, el parachispas debe estar en su lugar y los montajes anti vibración deben estar en buenas condiciones.

**JUEVES** VERDADERO/FALSO... Un piñón de embrague desgastado produce un desgaste innecesario de la cadena.  
VERDADERO.

**VIERNES** ¿Qué tan cerca puede arrancar una motosierra del lugar donde la abastece de combustible? Los operadores deben mantener una distancia de 10' del lugar de abastecimiento de combustible cuando arrancan una sierra.

**SÁBADO** ¿Qué tan cerca puede estar de una persona con una motosierra en funcionamiento? Todo el personal debe mantener al menos 10' (3 metros) de distancia de cualquier persona que esté usando o sosteniendo una motosierra en funcionamiento.

## CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR

No se involucre con conductores agresivos: Manténgase alejado de ellos, evite el contacto visual, busque ayuda si lo siguen; conduzca a un lugar seguro/con gente o marque 911

# SELECCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS (BLOQUEO/ETIQUETADO)

Registro en la reunión informal semanal

Empresa: \_\_\_\_\_ Ubicación: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. _____  | 21. _____ |
| 2. _____  | 22. _____ |
| 3. _____  | 23. _____ |
| 4. _____  | 24. _____ |
| 5. _____  | 25. _____ |
| 6. _____  | 26. _____ |
| 7. _____  | 27. _____ |
| 8. _____  | 28. _____ |
| 9. _____  | 29. _____ |
| 10. _____ | 30. _____ |
| 11. _____ | 31. _____ |
| 12. _____ | 32. _____ |
| 13. _____ | 33. _____ |
| 14. _____ | 34. _____ |
| 15. _____ | 35. _____ |
| 16. _____ | 36. _____ |
| 17. _____ | 37. _____ |
| 18. _____ | 38. _____ |
| 19. _____ | 39. _____ |
| 20. _____ | 40. _____ |