

## MENSAJE CORPORATIVO

## EVITAR LESIONES CAUSADAS POR IMPACTOS



Los planes de trabajo, el establecimiento de la zona de peligro y el manejo de la zona de peligro son fundamentales.



La comunicación entre los trabajadores es crucial.



Saber quién puede ingresar a la zona de peligro, y cuándo.



Estar alerta y al tanto de las actividades de los demás. Una rama, una sierra u otra herramienta puede resbalarse de las manos en cualquier momento.

## VIDEOS DE SEGURIDAD

Inglés: [vimeo.com/townsendcorp/14te](https://vimeo.com/townsendcorp/14te)

Español: [vimeo.com/townsendcorp/14ts](https://vimeo.com/townsendcorp/14ts)

## OBJETIVOS

### OPERACIONES REGIONALES/LOCALES

Semana pasada

Esta semana

## RECORDATORIO IMPORTANTE

## CONSEJOS DIARIOS DE SEGURIDAD

### LUNES

¿A qué distancia deben estar los trabajadores de la zona de caída al talar un árbol o si alguien está trabajando en lo alto, ya sea en un plataforma o estando trepado? La política de la empresa requiere que todo el personal que no sea el operario de la sierra o personal del equipo de soga debe estar alejado el doble de la distancia de la altura del árbol durante operaciones de talado o el doble de la distancia de las ramas que se sacan durante las operaciones de poda. Hay cierta confusión al respecto, porque la OSHA/ANSI solo exige una distancia de 1 ½ veces la altura. Excedemos este estándar y exigimos que el personal no involucrado en las operaciones de tallado se ubique a una distancia del doble de la altura.

### MARTES

VERDADERO/FALSO... Las personas que ingresan a la zona de caída/zona de peligro primero deben detenerse en el punto de entrada y obtener el permiso del operario de la sierra. VERDADERO: Se debe usar la comunicación verbal o señales de mano preestablecidas para obtener el permiso para ingresar a la zona de peligro.

### MIÉRCOLES

Los árboles, ramas o retoños bajo tensión deben considerarse peligrosos. El personal deberá mantenerse alejado de la "situación de riesgo"; se necesitarán técnicas de corte especiales.

### JUEVES

VERDADERO/FALSO... Los planes de trabajo para las operaciones de remoción deberán comunicarse a todos los trabajadores en una reunión informativa antes de comenzar a trabajar. VERDADERO

### VIERNES

¿Qué característica es descriptiva de un buen dominio y respuesta del personal? El buen dominio y respuesta deberá contemplar la comunicación de 3 vías. (Es decir: "¿Estoy autorizado a ingresar a la zona de caída?/Está autorizado para ingresar a la zona de caída./Estoy ingresando a la zona de caída".)

### SÁBADO

¿Qué se debe usar para subir y bajar herramientas manuales y equipos? Líneas para trepar o líneas manuales.

## CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR

### CONDUCCIÓN A LA DEFENSIVA

A veces, no importa con qué seguridad maneje. Puede conducir respetando el límite de velocidad y todas las normas de tránsito, y ser embestido por alguien. Una buena regla general a considerar es: "Asuma que todos los que van por la ruta son tontos". En otras palabras, esté preparado para cambios de carril impredecibles, paradas repentinas, giros no señalizados, cambios de dirección, conducción pegada y cualquier otro comportamiento de conducción inapropiado que se imagine. La realidad es que, con el tiempo, se encontrará con alguien de estas características, y es mejor estar preparado para cuando ocurra.



# EVITAR LESIONES CAUSADAS POR IMPACTOS

Registro en la reunión informal semanal

Empresa: \_\_\_\_\_ Ubicación: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. _____  | 21. _____ |
| 2. _____  | 22. _____ |
| 3. _____  | 23. _____ |
| 4. _____  | 24. _____ |
| 5. _____  | 25. _____ |
| 6. _____  | 26. _____ |
| 7. _____  | 27. _____ |
| 8. _____  | 28. _____ |
| 9. _____  | 29. _____ |
| 10. _____ | 30. _____ |
| 11. _____ | 31. _____ |
| 12. _____ | 32. _____ |
| 13. _____ | 33. _____ |
| 14. _____ | 34. _____ |
| 15. _____ | 35. _____ |
| 16. _____ | 36. _____ |
| 17. _____ | 37. _____ |
| 18. _____ | 38. _____ |
| 19. _____ | 39. _____ |